



### Schraubklemmen

# 1000/12

### Bestellinformation

Artikelnummer	125212
VPE	25
EAN	4028012100026



# Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	12-polig
Farbe	natur

#### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	41 A

## Anschlussdaten

Nennquerschnitt	6,0 mm²
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 12,0 mm²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,5 - 8,0 mm
Befestigung	Schraube
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / ひ 0,8 Nm
Buchse Durchmesser	4,00 mm
Rastermaß	12,0 mm

# Umgebungsbedingungen

$T_{\scriptscriptstyle max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>min</sub> Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

# Approbationen

nach EN 60998	ja	
nach UL	ja	
nach CSA	ja	
Zubehör		
1000 BZ/12	191412	
ABK 406/12	193312	
ZEL 110	196420	