



Schraubklemmen

1500/12

Bestellinformation

Artikelnummer	127012
VPE	25
EAN	4028012100033



Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	12-polig
Farbe	natur

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	57 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	10,0 mm²	
Nennquerschnitt (UL)	18-8 AWG	
Klemmbereich	0,5 - 17,5 mm²	
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig	
Abisolierlänge	8,0 - 8,5 mm	
Befestigung	Schraube	
Klemmstellen pro Pol	1	
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / ひ 1,2 Nm	
Befestigungsloch Durchmesser	4,3 mm	
Buchse Durchmesser	4,80 mm	
Rastermaß	13,5 mm	

Umgebungsbedingungen

$T_{\scriptscriptstyle max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 60998	ja	
nach UL	ja	
nach CSA	ja	
Zubehör		
1500 BZ/12	191712	
ZEL 110	196420	