



Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 173 click

AC 173 REBU/5 M20

Bestellinformation

Artikelnummer	26020
VPE	200
EAN	4028012174287



Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

Anschlussdaten

Klemmbereich	0,25 - 1,5 mm²
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Befestigungsmutter Montage	1,5 Nm
Kontaktschraube Montage	M2 - max. ℧ 0,2 Nm
Gehäuseausbruch	M20
Polkennzeichnung	1-2-3/L-N-E
Wandstärke	- 3,0 mm

Umgebungsbedingungen

$T_{\scriptscriptstyle max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	60 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	125 °C
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP66/IP68/IP69

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA 6.6
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-0
Approbationen	
nach EN 61984	ja
Zubehör	
AC 173 RWZ/5	26060
AC 173 RVKB	26032